


Plieno lynas trosas 6x24-7FC

Produkto informacija



[... Read more](#)



Lyno konstrukcija: 6x24-7FC.

Žymėjimas: Atitinka standartą

Standartas: EN 12385-4

Užpildymo faktorius: 0.41

Stropų gamybai



Plieno lynas trosas 6x24-7FC

Techninė informacija

| Produkto kodas | Lyno Ø mm | Atsparumas tempimui (N/mm ²) | Padengimas | Vijimo kryptis | Min. trūkimo riba kN | Metalo plotas mm ² | Sutepimas | Svoris (kg/100m) |
|-----------------|-----------|--|------------|----------------|----------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| 101100604250310 | 6 | 1 770 | Cinkuotas | sZ | 17,9 | 11,6 | Sausas | 11 |
| 101100804250310 | 8 | 1 770 | Cinkuotas | sZ | 31,8 | 20,6 | Sausas | 20 |
| 101101004250310 | 10 | 1 770 | Cinkuotas | sZ | 49,6 | 32,2 | Sausas | 32 |
| 101101204250310 | 12 | 1 770 | Cinkuotas | sZ | 71,4 | 46,4 | Sausas | 46 |
| 101101404250310 | 14 | 1 770 | Cinkuotas | sZ | 97,2 | 63,1 | Sausas | 62 |
| 101101604250310 | 16 | 1 770 | Cinkuotas | sZ | 127 | 82,4 | Sausas | 81 |
| 101101804250310 | 18 | 1 770 | Cinkuotas | sZ | 161 | 104 | Sausas | 103 |
| 101102004250310 | 20 | 1 770 | Cinkuotas | sZ | 198 | 129 | Sausas | 127 |
| 101102204250310 | 22 | 1 770 | Cinkuotas | sZ | 240 | 156 | Sausas | 154 |