



## Plieno lynas trosas VEROTOP E

### Produkto informacija



- Geros tvėrmės savybės;
- Atsparus gniuždymui ir dėvėjimuisi;
- Ypač tinkamas suvynioti ant ritės keliais sluoksniais.

[... Read more](#)

**Savybės:** - Aukštos trūkimo ribos;

**Lyno konstrukcija:** Rotacijai atsparus, išorinės gijos kompaktinės, vidinės pagamintos iš įprastų gijų.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Standartas:** EN 12385-4

**Užpildymo faktorius:** 0.7

**RCN:** 23-2


**Tolerancija:** +2% iki +4%

Bokštinis kranas

Automobilinis kranas



Tiltinis kranas



## Plieno lynas trosas VEROTOP E

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
104100806070139	8	1 960	Necinkuotas	zZ	55,2	35	SupplierStandard	31
104100806270139	8	1 960	Cinkuotas	zZ	55,2	35	SupplierStandard	31
104100806100139	8	2 160	Necinkuotas	zZ	60,2	35	SupplierStandard	31
104100806300139	8	2 160	Cinkuotas	zZ	60,2	35	SupplierStandard	31
104100906070139	9	1 960	Necinkuotas	zZ	69,8	45	SupplierStandard	39
104100906270139	9	1 960	Cinkuotas	zZ	69,8	45	SupplierStandard	39
104100906100139	9	2 160	Necinkuotas	zZ	76,2	45	SupplierStandard	39
104100906300139	9	2 160	Cinkuotas	zZ	76,2	45	SupplierStandard	39
104101006070139	10	1 960	Necinkuotas	zZ	86,2	55	SupplierStandard	48
104101006270139	10	1 960	Cinkuotas	zZ	86,2	55	SupplierStandard	48
104101006100139	10	2 160	Necinkuotas	zZ	94,1	55	SupplierStandard	48
104101006300139	10	2 160	Cinkuotas	zZ	94,1	55	SupplierStandard	48
104101106070139	11	1 960	Necinkuotas	zZ	104,3	67	SupplierStandard	58
104101106270139	11	1 960	Cinkuotas	zZ	104,3	67	SupplierStandard	58
104101106100139	11	2 160	Necinkuotas	zZ	113,9	67	SupplierStandard	58
104101106300139	11	2 160	Cinkuotas	zZ	113,9	67	SupplierStandard	58
104101206070139	12	1 960	Necinkuotas	zZ	124,1	79	SupplierStandard	69
104101206270139	12	1 960	Cinkuotas	zZ	124,1	79	SupplierStandard	69
104101206100139	12	2 160	Necinkuotas	zZ	135,5	79	SupplierStandard	69
104101206300139	12	2 160	Cinkuotas	zZ	135,5	79	SupplierStandard	69
104101306070139	13	1 960	Necinkuotas	zZ	145,7	93	SupplierStandard	81
104101306270139	13	1 960	Cinkuotas	zZ	145,7	93	SupplierStandard	81
104101306100139	13	2 160	Necinkuotas	zZ	159,1	93	SupplierStandard	81
104101306300139	13	2 160	Cinkuotas	zZ	159,1	93	SupplierStandard	81
104101406070139	14	1 960	Necinkuotas	zZ	169	108	SupplierStandard	94
104101406270139	14	1 960	Cinkuotas	zZ	169	108	SupplierStandard	94
104101406100139	14	2 160	Necinkuotas	zZ	184,5	108	SupplierStandard	94
104101406300139	14	2 160	Cinkuotas	zZ	184,5	108	SupplierStandard	94
104101506070139	15	1 960	Necinkuotas	zZ	194	124	SupplierStandard	107
104101506270139	15	1 960	Cinkuotas	zZ	194	124	SupplierStandard	107
104101506100139	15	2 160	Necinkuotas	zZ	211,8	124	SupplierStandard	107

## Plieno lynas trosas VEROTOP E

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
104101506300139	15	2 160	Cinkuotas	zZ	211,8	124	SupplierStandard	107
104101606070139	16	1 960	Necinkuotas	zZ	220,7	141	SupplierStandard	122
104101606270139	16	1 960	Cinkuotas	zZ	220,7	141	SupplierStandard	122
104101606100139	16	2 160	Necinkuotas	zZ	241	141	SupplierStandard	122
104101606300139	16	2 160	Cinkuotas	zZ	241	141	SupplierStandard	122
104101806070139	18	1 960	Necinkuotas	zZ	279,3	178	SupplierStandard	155
104101806270139	18	1 960	Cinkuotas	zZ	279,3	178	SupplierStandard	155
104101806100139	18	2 160	Necinkuotas	zZ	305	178	SupplierStandard	155
104101806300139	18	2 160	Cinkuotas	zZ	305	178	SupplierStandard	155
104101906070139	19	1 960	Necinkuotas	zZ	311,2	198	SupplierStandard	172
104101906270139	19	1 960	Cinkuotas	zZ	311,2	198	SupplierStandard	172
104101906100139	19	2 160	Necinkuotas	zZ	339,8	198	SupplierStandard	172
104101906300139	19	2 160	Cinkuotas	zZ	339,8	198	SupplierStandard	172
104102006070139	20	1 960	Necinkuotas	zZ	344,8	220	SupplierStandard	191
104102006270139	20	1 960	Cinkuotas	zZ	344,8	220	SupplierStandard	191
104102006100139	20	2 160	Necinkuotas	zZ	376,7	220	SupplierStandard	191
104102006300139	20	2 160	Cinkuotas	zZ	376,7	220	SupplierStandard	191
104102206070139	22	1 960	Necinkuotas	zZ	417,2	266	SupplierStandard	231
104102206270139	22	1 960	Cinkuotas	zZ	417,2	266	SupplierStandard	231
104102206100139	22	2 160	Necinkuotas	zZ	455,6	266	SupplierStandard	231
104102206300139	22	2 160	Cinkuotas	zZ	455,6	266	SupplierStandard	231
104102306070139	23	1 960	Necinkuotas	zZ	456	291	SupplierStandard	252
104102306270139	23	1 960	Cinkuotas	zZ	456	291	SupplierStandard	252
104102306100139	23	2 160	Necinkuotas	zZ	497,9	291	SupplierStandard	252
104102306300139	23	2 160	Cinkuotas	zZ	497,9	291	SupplierStandard	252
104102406070139	24	1 960	Necinkuotas	zZ	496,5	317	SupplierStandard	275
104102406270139	24	1 960	Cinkuotas	zZ	496,5	317	SupplierStandard	275
104102406100139	24	2 160	Necinkuotas	zZ	542,1	317	SupplierStandard	275
104102406300139	24	2 160	Cinkuotas	zZ	542,1	317	SupplierStandard	275
104102506070139	25	1 960	Necinkuotas	zZ	538,8	344	SupplierStandard	298
104102506270139	25	1 960	Cinkuotas	zZ	538,8	344	SupplierStandard	298

## Plieno lynas trosas VEROTOP E

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
104102506100139	25	2 160	Necinkuotas	zZ	588,3	344	SupplierStandard	298
104102506300139	25	2 160	Cinkuotas	zZ	588,3	344	SupplierStandard	298
104102606070139	26	1 960	Necinkuotas	zZ	582,7	372	SupplierStandard	323
104102606270139	26	1 960	Cinkuotas	zZ	582,7	372	SupplierStandard	323
104102606100139	26	2 160	Necinkuotas	zZ	636,3	372	SupplierStandard	323
104102606300139	26	2 160	Cinkuotas	zZ	636,3	372	SupplierStandard	323
104102706070139	27	1 960	Necinkuotas	zZ	628,4	401	SupplierStandard	348
104102706270139	27	1 960	Cinkuotas	zZ	628,4	401	SupplierStandard	348
104102706100139	27	2 160	Necinkuotas	zZ	686,2	401	SupplierStandard	348
104102706300139	27	2 160	Cinkuotas	zZ	686,2	401	SupplierStandard	348
104102806070139	28	1 960	Necinkuotas	zZ	675,8	431	SupplierStandard	374
104102806270139	28	1 960	Cinkuotas	zZ	675,8	431	SupplierStandard	374
104102806100139	28	2 160	Necinkuotas	zZ	737,9	431	SupplierStandard	374
104102806300139	28	2 160	Cinkuotas	zZ	737,9	431	SupplierStandard	374
104102906070139	29	1 960	Necinkuotas	zZ	725	462	SupplierStandard	401
104102906270139	29	1 960	Cinkuotas	zZ	725	462	SupplierStandard	401
104102906100139	29	2 160	Necinkuotas	zZ	791,6	462	SupplierStandard	401
104102906300139	29	2 160	Cinkuotas	zZ	791,6	462	SupplierStandard	401
104103006070139	30	1 960	Necinkuotas	zZ	775,8	495	SupplierStandard	430
104103006270139	30	1 960	Cinkuotas	zZ	775,8	495	SupplierStandard	430
104103006100139	30	2 160	Necinkuotas	zZ	847,1	495	SupplierStandard	430
104103006300139	30	2 160	Cinkuotas	zZ	847,1	495	SupplierStandard	430
104103206070139	32	1 960	Necinkuotas	zZ	882,7	563	SupplierStandard	489
104103206270139	32	1 960	Cinkuotas	zZ	882,7	563	SupplierStandard	489
104103206100139	32	2 160	Necinkuotas	zZ	963,8	563	SupplierStandard	489
104103206300139	32	2 160	Cinkuotas	zZ	963,8	563	SupplierStandard	489
104103406070139	34	1 960	Necinkuotas	zZ	983,8	636	SupplierStandard	552
104103406270139	34	1 960	Cinkuotas	zZ	983,8	636	SupplierStandard	552
104103406100139	34	2 160	Necinkuotas	zZ	1 077	636	SupplierStandard	552
104103406300139	34	2 160	Cinkuotas	zZ	1 077	636	SupplierStandard	552
104103506070139	35	1 960	Necinkuotas	zZ	1 043	673	SupplierStandard	585

## Plieno lynas trosas VEROTOP E

### Techninė informacija

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Atsparumas tempimui (N/mm <sup>2</sup> )	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)
104103506270139	35	1 960	Cinkuotas	zZ	1 043	673	SupplierStandard	585
104103506100139	35	2 160	Necinkuotas	zZ	1 142	673	SupplierStandard	585
104103506300139	35	2 160	Cinkuotas	zZ	1 142	673	SupplierStandard	585
104103606070139	36	1 960	Necinkuotas	zZ	1 103	713	SupplierStandard	619
104103606270139	36	1 960	Cinkuotas	zZ	1 103	713	SupplierStandard	619
104103606100139	36	2 160	Necinkuotas	zZ	1 208	713	SupplierStandard	619
104103606300139	36	2 160	Cinkuotas	zZ	1 208	713	SupplierStandard	619
104103806070139	38	1 960	Necinkuotas	zZ	1 229	794	SupplierStandard	689
104103806270139	38	1 960	Cinkuotas	zZ	1 229	794	SupplierStandard	689
104103806100139	38	2 160	Necinkuotas	zZ	1 346	794	SupplierStandard	689
104103806300139	38	2 160	Cinkuotas	zZ	1 346	794	SupplierStandard	689
104104006070139	40	1 960	Necinkuotas	zZ	1 362	880	SupplierStandard	764
104104006270139	40	1 960	Cinkuotas	zZ	1 362	880	SupplierStandard	764
104104006100139	40	2 160	Necinkuotas	zZ	1 491	880	SupplierStandard	764
104104006300139	40	2 160	Cinkuotas	zZ	1 491	880	SupplierStandard	764