



Vertikalus gribtuvas nerūd. plokštėms TS-R

Produkto informacija

Gribtuvas nerūdijančio plieno plokščių ir konstrukcijų vertikaliam kėlimui ir transportavimui. Užgriebimo dantukai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Korpusas ir užrakto svirtis yra padengti nikeliumi, kad būtų išvengta korozijos.

Savybės:

- Užgriebimo detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno
- Korpusas ir užrakto svirtis yra padengti nikeliumi, kad būtų išvengta korozijos
- Modeliai TSU-R / TSEU-R yra su šarnyrine kėlimo apkaba universaliam kėlimui įvairiais kampais
- Modeliai TS-R / TSE-R yra su standartine kėlimo jungtimi
- Saugos mechanizmas, užtikrinantis, kad gribtuvas neslystų vertikaliai keliant ir leidžiant krovinį.
- Gribtuvo fiksacija uždaroje ir atviroje padėtyje
- Lengvas dizainas, patogiam valdymui
- Tvirtas kokybiškas suvirintas korpusas
- Lengvai keičiamos atsarginės dalys, pagal užklausimą

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Modelis, serijinis Nr., ribinė darbinė apkrova (WLL), užgriebimo plotis.

Padengimas: Padengtas nikeliumi

Standartas: EN 13155

Pastaba: Medžiagos paviršiaus kietumo lygis negali viršyti HRC 30.

Dėmesio: Min. kėlimo svoris 10% darbinės apkrovos (WLL)

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	Tmm mm	Umm mm	Vmm mm	Wmm mm	X (mm) mm	Y (mm) mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
502100080130634	0.75 TS-R	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7	7
502100080130630	0.75 TSU-R	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8	7
502100100250634	1 TSE-R	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5	7
502100100250630	1 TSEU-R	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8	7
502100200350634	2 TSE-R	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	7
502100200350630	2 TSEU-R	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	7
502100300350634	3 TSE-R	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	7
502100300350630	3 TSEU-R	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	7
502100450450634	4.5 TSE-R	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16	7
502100450450630	4,5 TSEU-R	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5	7
502100600500634	6 TSE-R	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21	7
502100600500630	6 TSEU-R	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24	7
502100750550634	7.5 TSE-R	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26	7
502100750550630	7,5 TSEU-R	7,5	0-55	114	78	560	267	70	86	32	28	7

Techninis eskizas

