Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lyno stropas TKR-105

Produkto informacija



Konstrukcija: Standartinė minkšta kilpa viename gale ir atlaužiamas kablys kitame, užspausta įvorėmis.
Dydžiai: Ø 3-71 mm, kiti išmatavimai pagal užklausimą.

... Read more

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lyno stropas TKR-105

Su organine šerdimi - 1960 N/mm2

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų
Ø	
mm	Keliant tiesiai
3	0,1
4	0,18
5	0,28
6	0,4
7	0,55
8	0,75
10	1,2
12	1,7
14	2,3
16	3
18	3,8
20	4,7
22	5,7
24	6,8
26	8
28	9,3
32	12
36	15
40	19
44	23
48	27
52	32

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020
© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Plieno lyno stropas TKR-105

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų
Ø	
mm	Keliant tiesiai
56	37
60	43
68	55
71	60

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved