

Black Belt Sling Extreema® su Dyneema® šerdimi

Produkto informacija



Šie „Extreema® HMPE“ minkšti stropai turi ilgą patirtį ir tvirtą pasaulinę poziciją sunkiųjų krovinių kėlimo pramonėje. Black Belt Sling™ turi neprilygstamą keliamąją galią, užtikrinančią saugų ir efektyvų net ir sunkiausių krovinių kėlimą.

Šerdis pagaminta iš biologiniu pagrindu pagaminto „Dyneema®“ pluošto, todėl yra iki 15 kartų stipresnė už plieną, skaičiuojant pagal svorį.

Oranžinės spalvos PES vidinis sluoksnis ir padengta juoda megzta Cordura® išorine rankove, kuri yra žinoma dėl savo atsparumo trinčiai, plyšimams ir įbrėžimams. Juoda rankovė gali būti taisoma.

Kada rinktis šį produktą

Geriausiai tinka

Sunkiems kroviniams kelti kranais, jungtimis ir dideliais jungiamaisiais taškais Aplinkai, kurioje didelis dilimas ir pakartotinis kėlimas

Savybės:

- Lengvas ir lankstus, lengvai valdomas
- Taisoma rankovė
- Nesugeria vandens
- Neskęsta vandenyje
- Atsparus dilimui, plyšimui ir įbrėžimams
- Tvarus
- Atsparus aukštam slėgiui
- Ilgis (EWL): 0,5m – 65m
- Su RFID

... [Read more](#)

Medžiaga: PES, Dyneema®

Žymėjimas: CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -50°C iki +70°C

Atsargos koeficientas: 7:1

Black Belt Sling Extreema® su Dyneema® šerdimi

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m
340501200600020	12	6
34050150XX00020	15	-
340501501300020	15	13
340501600100020	16	1
340501800750020	18	7,5
34050200XX00020	20	-
340502000480020	20	4,8
340502000510020	20	5,14
340502000150020	20	1,49
340502000180020	20	1,75
340502000190020	20	1,91
340502000240020	20	2,42
340502500220020	25	2,23
340502500400020	25	4
340502500480020	25	4,75
340502500500020	25	5
340502500100020	25	1
340502500300020	25	3
340503000500020	30	5
34050300XX00020	30	-
340503001050020	30	10,53
340503000200020	30	2,01
340503000280020	30	2,75
340503000300020	30	3
340503000400020	30	4
340503000800020	30	8
340503000100020	30	1
340503000150020	30	1,5
340503500150020	35	1,5
340503500190020	35	1,9
340503500350020	35	3,47

Black Belt Sling Extreema® su Dyneema® šerdimi

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m
340503500360020	35	3,6
340503500450020	35	4,5
340503500550020	35	5,5
340504000500020	40	5
34050400XXX0020	40	-
340504000170020	40	1,73
340504001020020	40	10,2
340504000270020	40	2,68
340504000300020	40	3
340504000330020	40	3,25
340504000490020	40	4,88
340504000520020	40	5,18
340504000800020	40	7,96
340504000970020	40	9,7
340504000650020	40	6,5
340504500180020	45	1,8
340504500450020	45	4,5
340504500500020	45	5
340504500580020	45	5,75
340504500700020	45	7
34050500XXX0020	50	-
340505000100020	50	1
340505000130020	50	1,25
340505000150020	50	1,5
340505000240020	50	2,4
340505000290020	50	2,9
340505000300020	50	3
340505000310020	50	3,1
340505000340020	50	3,42
340505000350020	50	3,5
340505000400020	50	4

Black Belt Sling Extreema® su Dyneema® šerdimi

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m
340505000460020	50	4,6
340505000500020	50	5
340505000700020	50	7
340505500770020	55	7,7
340505601000020	56	10
340505601600020	56	16
340506000200020	60	2
340506000240020	60	2,4
340506000250020	60	2,5
340506000300020	60	3
340506000320020	60	3,2
340506000330020	60	3,3
340506000340020	60	3,35
340506000360020	60	3,55
340506000500020	60	5
340506000900020	60	9
340506501400020	65	14
340506500250020	65	2,5
340506500500020	65	5
340507000250020	70	2,5
340507500500020	75	5
34050750XX00020	75	-
340507500050020	75	0,5
340507500800020	75	8
340508000210020	80	2,07
340508000550020	80	5,5
340508000700020	80	6,95
340508000150020	80	1,5
340508001400020	80	14
340509000900020	90	9
340510000500020	100	5

Black Belt Sling Extreema® su Dyneema® šerdimi

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m
34051000XXX0020	100	-
340510001000020	100	10
340510001200020	100	12
340510000300020	100	3
340510000730020	100	7,3
340512000200020	120	2
340512002700020	120	27
340512000300020	120	3
340512000450020	120	4,5
340512000700020	120	7
340512500500020	125	5
34051250XXX0020	125	-
340512500200020	125	2
340512500400020	125	4
340515000500020	150	5
34051500XXX0020	150	-
340515000250020	150	2,5
340515000450020	150	4,5
340515000470020	150	4,73
340515000680020	150	6,8
340516002700020	160	27
340516000700020	160	7
340518001400020	180	14
340518000500020	180	5
340518000600020	180	6
340518501290020	185	12,87
340519501480020	195	14,75
340519501600020	195	16
340520000500020	200	5
34052000XXX0020	200	-
340520000150020	200	1,5

Black Belt Sling Extreema® su Dyneema® šerdimi

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m
340520001210020	200	12,06
340520000400020	200	4
340520000600020	200	6
340520000800020	200	8
340521740300020	217,4	3
340521740350020	217,4	3,51
340522000400020	220	4
340525000300020	250	3
340525000500020	250	5
340525000700020	250	7
340526981170020	269,8	11,7
340526980590020	269,8	5,85
340527000440020	270	4,41
340529000310020	290	3,05