

Stropai Black Belt Sling Extreema® su HMPE šerdimi

Produkto informacija



Šie EXTREEMA® HMPE minkšti stropai turi ilgą naudojimo patirtį ir tvirtą pasaulinę poziciją sunkiųjų krovinių kėlimo pramonėje. Black Belt Sling™ pasižymi neprilygstama apkrovos galia, užtikrindama saugų ir efektyvų net sunkiausių krovinių kėlimą.

Šerdis pagaminta iš įprasto HMPE (Trosar®), todėl yra iki 15 kartų stipresnė už plieną, vertinant pagal svorio santykį.

Rankovė yra oranžinės spalvos PES vidinė rankovė ir padengta juoda megzta Cordura® išorine rankove, kuri yra žinoma dėl savo atsparumo trinčiai, plyšimams ir įbrėžimams. Juoda rankovė yra taisoma.

Kada rinktis šį gaminį

Geriausiai tinka

Sunkiems kroviniams kelti kranais, jungtimis ir dideliais jungiamaisiais taškais Aplinkoje, kurioje didelis dilimas ir pakartotinis kėlimas

Savybės:

- Lengvas ir lankstus, lengvai valdomas
- Taisoma rankovė
- Nesugeria vandens
- Neskęsta vandenyje
- Atsparus dilimui, plyšimui ir įbrėžimams
- Tvarus
- Atsparus aukštam slėgiui
- Ilgis (EWL): 0,5m – 65m
- Su RFID

... [Read more](#)

Medžiaga: PES, HMPE

Žymėjimas: CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -50°C iki +70°C

Atsargos koeficientas: 7:1

Stropai Black Belt Sling Extreema® su HMPE šerdimi

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m
340501000500140	10	5
340503001800140	30	18
340504000200140	40	2
340504000600140	40	6
340504000400140	40	4
340505000600140	50	6
340505000300140	50	3
340505000600142	50	6
340507500050140	75	0,5
340507500480140	75	4,82
340508000410140	80	4,1
340508000440140	80	4,4
340508500100140	85	1
340508500200140	85	2
340508500300140	85	3
340508500400140	85	4
340508500870140	85	8,7
340510000500140	100	5
340510000600140	100	6
340510001000140	100	10
340510001200140	100	12
340512000200140	120	2
340512000700140	120	7
340512500200140	125	2
340512500400140	125	4
340515001500140	150	15
340516000700140	160	7
340518000500140	180	5
340518000600140	180	6
340520001000140	200	10
340520000600140	200	6

Stropai Black Belt Sling Extreema® su HMPE šerdimi

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m
340520000400140	200	4
340525000300140	250	3
340525000500140	250	5
340525000700140	250	7
340525000800140	250	8