

## Stropai Black Belt Sling Extreema® su HMPE šerdimi

### Produkto informacija



Šie EXTREEMA® HMPE minkšti stropai turi ilgą naudojimo patirtį ir tvirtą pasaulinę poziciją sunkiųjų krovinių kėlimo pramonėje. Black Belt Sling™ pasižymi neprilygstama apkrovos galia, užtikrindama saugų ir efektyvų net sunkiausių krovinių kėlimą.

Šerdis pagaminta iš įprasto HMPE (Trosar®), todėl yra iki 15 kartų stipresnė už plieną, vertinant pagal svorio santykį.

Rankovė yra oranžinės spalvos PES vidinė rankovė ir padengta juoda megzta Cordura® išorine rankove, kuri yra žinoma dėl savo atsparumo trinčiams, plyšimams ir įbrėžimams. Juoda rankovė yra taisoma.

### Kada rinktis šį gaminį

#### Geriausiai tinka

Sunkiems kroviniams kelti kranais, jungtimis ir dideliais jungiamaisiais taškais Aplinkoje, kurioje didelis dilimas ir pakartotinis kėlimas

#### Savybės:

- Lengvas ir lankstus, lengvai valdomas
- Taisoma rankovė
- Nesugeria vandens
- Neskęsta vandenyje
- Atsparus dilimui, plyšimui ir įbrėžimams
- Tvarus
- Atsparus aukštam slėgiui
- Ilgis (EWL): 0,5m – 65m
- Su RFID

... [Read more](#)

**Medžiaga:** PES, HMPE

**Žymėjimas:** CE žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** -50°C iki +70°C

**Atsargos koeficientas:** 7:1

## Stropai Black Belt Sling Extreema® su HMPE šerdimi

### Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m
340501000500140	10	5
340503001800140	30	18
340504000200140	40	2
340504000600140	40	6
340504000400140	40	4
340505000600140	50	6
340505000300140	50	3
340505000600142	50	6
340507500050140	75	0,5
340507500480140	75	4,82
340508000410140	80	4,1
340508000440140	80	4,4
340508500100140	85	1
340508500200140	85	2
340508500300140	85	3
340508500400140	85	4
340508500870140	85	8,7
340510000500140	100	5
340510000600140	100	6
340510001000140	100	10
340510001200140	100	12
340512000200140	120	2
340512000700140	120	7
340512500200140	125	2
340512500400140	125	4
340515001500140	150	15
340516000700140	160	7
340518000500140	180	5
340518000600140	180	6
340520001000140	200	10
340520000600140	200	6

## Stropai Black Belt Sling Extreema® su HMPE šerdimi

### Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m
340520000400140	200	4
340525000300140	250	3
340525000500140	250	5
340525000700140	250	7
340525000800140	250	8