

## Akumuliatorinė kėlimo traversa AERO-INDEPEND

### Produkto informacija



Standartinė AERO-INDEPEND vakuuminė traversa – tai akumuliatorinė AERO-BASIC modelių versija. Šis autonominis įrenginys yra lanksti vakuuminė kėlimo traversa, skirta naudoti patalpose.

Dėl integruoto siurblio valdymo modulio pasiekiami maksimalūs akumulatoriaus darbo laikai – vakuumo generatorius valdomas išmaniai.

Pasiekus reikiamą darbinį vakuumą, siurblys automatiškai perjungiamas į budėjimo režimą.

Su AERO-INDEPEND vakuumine traversa galima kelti metalo lakštus, plastiką, stiklą ir įvairias plokštes.

#### Gaminio versijos

AERO-INDEPEND vakuuminės traversos tiekiamos kelių versijų, su:

- keliamąja galia nuo 150 kg iki 1 000 kg
- nuo 4 iki 8 siurbimo padų
- nuo 2 iki 4 skersinių
- skirtingais siurbimo padų skersmenimis, pakabinimo akutėmis ir kt.

Produkto kodas	RDA t	Modelis	D mm	L mm	B mm	LG mm	H EH/B EH mm	EH mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
56051031647	0,15	AE-INDEPEND AERO 150/4R/2000	170	2 000	1 000	850-1250	92x60	690	100	20
56051031655	0,15	AE-INDEPEND AERO 150/6R/2000	120	2 000	1 000	850-1250	92x60	690	110	20
56051031671	0,4	AE-INDEPEND AERO 400/4R/2000	210	2 000	1 000	850-1250	92x60	730	105	20
56051031679	0,4	AE-INDEPEND AERO 400/6R/2000	170	2 000	1 000	850-1250	92x60	690	110	20
56051031695	0,4	AE-INDEPEND AERO 400/8R/2000	170	2 000	1 000	850-1250	92x60	690	120	20
56051031711	0,6	AE-INDEPEND AERO 600/4R/2000	270	2 000	1 000	850-1250	92x60	740	110	20
56051031719	0,6	AE-INDEPEND AERO 600/6R/2000	210	2 000	1 000	850-1250	92x60	740	120	20
56051031735	0,6	AE-INDEPEND AERO 600/8R/2000	210	2 000	1 000	850-1250	92x60	740	135	20
56051031751	0,9	AE-INDEPEND AERO 900/6R/2000	270	2 000	1 000	850-1250	92x60	740	125	20
56051031759	0,9	AE-INDEPEND AERO 900/8R/2000	270	2 000	1 000	850-1250	92x60	740	140	20
56051031767	1	AE-INDEPEND AERO 1000/6R/2000	270	2 000	1 000	860-1260	120x80	860	165	20
56051031775	1	AE-INDEPEND AERO 1000/8R/2000	270	2 000	1 000	860-1260	120x80	860	180	20

## Techninis eskizas

