Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Greito surinkimo krano blokas, 5 skriemulių

Produkto informacija



Bendroji informacija:
- Standartiniai Reeve tipo krano blokai gali būti naudojami įvairiems antžeminiams kranams, pvz. mobiliems ir vikšriniams kranams. Tai puikus pasirinkimas, kai reikia dažnai keisti bloką.
- Dvigubai sandarinti, priežiūros nereikalaujantys ritininiai guoliai.
- Projektinis saugos koeficientas 4:1.
- Kaltiniai aukšto atsparumo plieno DIN kabliai.
- Kaliojo ketaus (ductile iron) skriemuliai su grafitu suteptu grioveliu.
- Stipriems smūgiams atsparios šoninės plokštės.
- Darbinė temperatūra nuo -40 iki +80°C.
- Kablio pakabos sutepimas.
- 4 arba 8 taškų kablio fiksavimo įtaisas.
- Greito surinkimo (fast reeve) kreiptuvas, leidžiantis sparčiai perverti lyną.
- Saugos užraktas su fiksavimo kaiščiu.
- C3M dangos klasė, signalinė geltona spalva su juodomis juostomis.

Pasirinktinai:
- Dvigubas kablys.
- Dvigubas kablys su anga jungčiai (shackle hole).
- Keturgubas kablys.
- Jungtis (shackle stud eye).

Svarbu:
Priimame užklausas dėl nestandartinių (individualių) sprendimų!

... *Read more*


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Greito surinkimo krano blokas, 5 skriemulių

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Modelis	Lyno Ø mm	Skriemulio Ø (mm)	Hook size	B mm	L mm	O mm	T mm	TA mm	TB mm	TLmm mm	Ø D1 mm mm	Ø D2 mm mm	Ø Z mm mm	Svoris kg
6097FRB40019563E	63	FRB 400 .19 .5 .63 .E	19	460 / 400	16	1 048	1 520	97	30	570	432	1 388	460	400	37	750
6097FRB45022580E	80	FRB 450 .22 .5 .80 .E	22	515 / 450	20	1 188	1 730	110	30	600	437	1 580	515	450	43	815
6097FRB45024580E	80	FRB 450 .24 .5 .80 .E	24	515 / 450	20	1 188	1 730	110	40	600	437	1 580	515	450	52	815
6097FRB40019580E	80	FRB 400 .19 .5 .80 .E	19	460 / 400	20	1 147	1 597	110	30	570	507	1 447	460	400	37	820
6097FRB450245100E	100	FRB 450 .24 .5 .100 .E	24	515 / 450	25	1 263	1 768	132	45	600	417	1 598	515	450	52	910
6097FRB450265100EA	100	FRB 450 .26 .5 .100 .E .A	26	515 / 450	25	1 263	1 768	132	40	600	417	1 598	515	450	52	910
6097FRB450265100EB	100	FRB 450 .26 .5 .100 .E .B	26	515 / 450	25	1 263	1 768	132	40	600	507	1 598	515	450	52	1 140
6097FRB528245125E	125	FRB 528 .24 .5 .125 .E	24	595 / 528	32	1 333	1 913	137	45	710	622	1 723	595	528	52	1 820
6097FRB528265125E	125	FRB 528 .26 .5 .125 .E	26	595 / 528	32	1 333	1 913	137	45	710	622	1 723	595	528	52	1 820
6097FRB528285125E	125	FRB 528 .28 .5 .125 .E	28	595 / 528	32	1 333	1 913	137	50	710	622	1 723	595	528	59	1 820
6097FRB528265150E	150	FRB 528 .26 .5 .150 .E	26	595 / 528	40	1 333	1 935	167	50	710	602	1 723	595	528	52	1 820
6097FRB528285150E	150	FRB 528 .28 .5 .150 .E	28	595 / 528	40	1 333	1 938	167	50	710	622	1 726	595	528	59	1 820
6097FRB575285150E	150	FRB 575 .28 .5 .150 .E	28	650 / 575	40	1 383	2 015	167	50	770	572	1 803	650	575	52	1 820
6097FRB528285160E	160	FRB 528 .28 .5 .160 .E	28	595 / 528	40	1 502	2 191	167	50	710	662	1 979	595	528	59	2 270

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Greito surinkimo krano blokas, 5 skriemulių

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Modelis	Lyno Ø mm	Skriemulio Ø (mm)	Hook size	B mm	L mm	O mm	T mm	TA mm	TB mm	TLmm mm	Ø D1 mm mm	Ø D2 mm mm	Ø Z mm mm	Svoris kg
6097FRB575285160E	160	FRB 575 .28 .5 .160 .E	28	650 / 575	40	1 591	2 223	167	50	770	592	2 011	650	575	59	2 270
6097FRB670285200E	200	FRB 670 .28 .5 .200 .E	28	760 / 670	50	1 716	2 442	188	50	870	782	2 206	760	670	59	3 560
6097FRB670325200E	200	FRB 670 .32 .5 .200 .E	32	760 / 670	50	1 716	2 442	188	60	870	782	2 206	760	670	66	3 560

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved