

Užliejama greitoji jungiamoji mova FCS – su varžtu

Produkto informacija



Kaltinės šakės formos jungtis su varžtu, veržle ir kaiščiu, skirta greitam plieninio lyno sujungimui. Jungtis naudojama tik su nesisukančiu arba 1 kategorijos sukimuisi atspariu plieniniu lynu.

Jungtis turi būti užliejama ant plieninio lyno naudojant lyno fiksavimo derva [... Read more](#)

Savybės: Sukurtas naudojimui mobiliuose kranuose.


Medžiaga: Grūdintas ir suminkštintas plienas.

Padengimas: Dažytas mėlynai arba karštai cinkuotas

Dėmesio: Palyginkite liejamo antgalio ir plieninio lyno minimalią trūkimo apkrovą.

Užliejama greitoji jungiamoji mova FCS – su varžtu

Techninis eskizas



Užliejama greitoji jungiamoji mova FCS – su varžtu

Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Lyno diametras mm	Min. trūkimo riba t	Padengimas	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K mm	TB mm	TL mm	Svoris kg
122101300155	FCS 701 B	11-13	20	Dažytas	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6
122101300152	FCS 701 B.G	11-13	20	Galvanized	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6
122101600155	FCS 702 B	13-16	25	Dažytas	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	96	182	2,6
122101600152	FCS 702 B.G	13-16	25	Galvanized	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	96	182	2,6
122101900155	FCS 703 B	16-19	40	Dažytas	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	107	218	4,5
122101900152	FCS 703 B.G	16-19	40	Galvanized	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	107	218	4,5
122102200155	FCS 704 B	20-22	55	Dažytas	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	123	253	6,5
122102200152	FCS 704 B.G	20-22	55	Galvanized	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	123	253	6,5
122102600155	FCS 705 B	23-26	75	Dažytas	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	141	298	11
122102600152	FCS 705 B.G	23-26	75	Galvanized	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	141	298	11
122102900155	FCS 706 B	27-29	90	Dažytas	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16
122102900152	FCS 706 B.G	27-29	90	Galvanized	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16
122103200152	FCS 707 B.SR	30-32	125	Galvanized	160	171	73	39	64	28	69	126	85	125	130	185	404	18
122103600152	FCS 708 B.SR	33-36	125	Galvanized	160	171	73	39	64	28	69	126	85	125	130	185	404	23
122103900152	FCS 709 B.SR	37-39	150	Galvanized	176	187	80	42	70	30	76	142	90	136	142	201	443	29
122104200152	FCS 710 B.SR	40-42	170	Galvanized	188	198	88	45	76	33	76	156	95	142	150	209	474	36
122104800152	FCS 711 B.SR	43-48	225	Galvanized	210	232	100	52	89	39	89	176	110	167	175	237	542	58