

H formos aliuminio traversa PALHF ALU

Produkto informacija



PALHF ALU yra H formos fiksuota aliuminio traversa, skirta kelti kroviniams, paskirstant per keturis kėlimo taškus. Dėl lengvos aliuminio konstrukcijos ir mažų gabaritų, ji tinka pramoniniams kėlimo darbams, kuriuose svarbus efektyvus krovinio valdymas ir stabilumas. Traversa skirta naudoti su stropais, plieno lynų konstrukcijomis ir kitais suderinamais kėlimo priedais. Įrengta su 4 pasukamais kabliais su kaltiniais saugos sklėsčiais.

Geriausiai tinka:

- Daugiataškėms kėlimo operacijoms, kurioms reikalingas stabilus krovinio paskirstymas.
- Operacijoms, kuriose naudingas mažesnis traversos svoris ir aukštis.

Produkto privalumai:

- Aliuminio konstrukcija sumažina svorį kėlimo metu.
- Keturi besisukantys kabliai leidžia lanksčiai pritvirtinti krovinį.
- Kaltiniai saugos sklėsčiai padeda pritvirtinti kėlimo priedus naudojimo metu.
- Neplystančios kėlimo kilpos, tinkamos sintetiniams stropams ir trosams.
- Jokių konstrukcinių suvirinimo siūlių ir FEM 5 klasifikacija tinka reikiamam pramoniniam naudojimui.
- Pristatoma su naudotojo ir priežiūros vadovu bei EB atitikties sertifikatu

[... Read more](#)

Medžiaga: Aliuminis

Žymėjimas: CE žymėjimas

Atsargos koeficientas: 4:1

H formos aluminio traversa PALHF ALU

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m	Width m	Svoris kg
6205PALHFALU12511AC	0,125	1	1	51
6205PALHFALU12521AC	0,125	2	1	58
6205PALHFALU12531AC	0,125	3	1	64
6205PALHFALU12541AC	0,125	4	1	71
6205PALHFALU12532AC	0,125	3	2	77
6205PALHFALU12542AC	0,125	4	2	84
6205PALHFALU25011AC	0,25	1	1	51
6205PALHFALU25021AC	0,25	2	1	58
6205PALHFALU25031AC	0,25	3	1	64
6205PALHFALU25041AC	0,25	4	1	71
6205PALHFALU25032AC	0,25	3	2	77
6205PALHFALU25042AC	0,25	4	2	84
6205PALHFALU50011AC	0,5	1	1	51
6205PALHFALU50021AC	0,5	2	1	58
6205PALHFALU50031AC	0,5	3	1	71
6205PALHFALU50041AC	0,5	4	1	79
6205PALHFALU50032AC	0,5	3	2	84
6205PALHFALU50042AC	0,5	4	2	92
6205PALHFALU75011AC	0,75	1	1	51
6205PALHFALU75021AC	0,75	2	1	62
6205PALHFALU75031AC	0,75	3	1	71
6205PALHFALU75032AC	0,75	3	2	84
6205PALHFALU75041AC	0,75	4	1	87
6205PALHFALU75042AC	0,75	4	2	100
6205PALHFALU100011AC	1	1	1	55
6205PALHFALU100021AC	1	2	1	66
6205PALHFALU100031AC	1	3	1	77
6205PALHFALU100032AC	1	3	2	90
6205PALHFALU100041AC	1	4	1	103
6205PALHFALU100042AC	1	4	2	116
6205PALHFALU160011AC	1,6	1	1	55

H formos aluminio traversa PALHF ALU

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m	Width m	Svoris kg
6205PALHFALU160021AC	1,6	2	1	66
6205PALHFALU160031AC	1,6	3	1	88
6205PALHFALU160032AC	1,6	3	2	101
6205PALHFALU200011AC	2	1	1	64
6205PALHFALU200021AC	2	2	2	82